

40. Auflage

Präparatelite Naturheilkunde 2020

Das Nachschlagewerk für Heilpraktiker, Ärzte und Apotheker



JUBILÄUMS
AUSGABE
40
JAHRE

ML
VERLAG

www.grüne-liste.de

Inhaltsverzeichnis

Suchanleitung	9
Präparatgruppenverzeichnis	11
Übersicht: Indikationen und Produktgruppen	13
Alphabetisches Produktverzeichnis	25
Abkürzungsverzeichnis	40
Präparate nach Indikationen	41
Indikationsübergreifende Präparate	367
Medizinischer Bedarf	421
Arzneimittelkunde für Heilpraktiker	429
Arzneimittelkommission der deutschen Heilpraktiker	491
Chinesische Heilmittel	531
Glossar „Naturheilkunde“	549
Alphabetisches Herstellerverzeichnis	555

**Dr. med.
Max Mustermann**


Dorfstraße 123 · 12345 Musterhausen
Telefon (01 23) 45 67 · Fax (01 23) 45 67

Rp. am
Euphrasia Augentropfen 1.2.2016
Tropfen
5 Einzeldosisbehältnisse à 0,5 ml
PZN 1448174

Dr. med. Max Mustermann
Arzt für Allgemeinmedizin
Dorfstraße 123
12345 Musterhausen
Telefon (01 23) 45 67

Mustermann

Finden Sie schnell und einfach, wonach Sie suchen.



Noch schneller: Nutzen Sie unsere kostenfreie Onlinedatenbank unter

www.grüne-liste.de

Tonisieren nach TCM mit westlichen Kräutern



Birgit Bader, Ute Henrich
Westliche Kräuter in der chinesischen Medizin
1. Auflage 2019, Hardcover, 624 Seiten
ISBN 978-3-947566-67-9
69,95 Euro

Dieses Heilpflanzenbuch bietet eine Möglichkeit, die Kräuterheilkunde mit westlichen Pflanzen in die tägliche Arbeit eines TCM-Therapeuten zu integrieren. Es beschreibt die Wirkung, Anwendung und Energetik von über 100 westlichen Kräutern, die das Qi, das Yang, das Yin und das Blut tonisieren. Das bildet die Grundlage zur Behandlung von chinesischen Disharmoniemustern, die durch einen Mangel entstanden sind. Die Rezepturen-Lehre wird anhand von Fallbeispielen aus der Praxis verständlich.

Das Fachbuch richtet sich an Heilpraktiker, Ärzte und Therapeuten, die nach den Kriterien der TCM Teerezepturen mit westlichen Kräutern individuell für den Patienten erstellen möchten. Durch den strukturierten Aufbau kann der Basisleitfaden von Einsteigern als Lehrbuch und von bereits Praktizierenden als Nachschlagewerk genutzt werden.

Leseprobe und weitere Bücher unter www.ml-buchverlag.de

Präparatgruppenverzeichnis

Adipositas	42	Kinderkrankheiten	159
Akupunktur	422	Knochenschwund	159
Algen	368	Krebserkrankungen	161
Allergie	42	Körperpflege & Naturkosmetik	426
Allergie - Heuschnupfen	46	Lebererkrankung	165
Allergie - allergische Hautreaktionen	45	Lymphkrankeung	177
Alternativtherapien	423	Magen-Darm-Beschwerden	179
Asthma und Bronchitis	47	Magen-Darm-Beschwerden -	
Atemwegsbeschwerden	49	Blähungen	206
Augenbeschwerden	49	Magen-Darm-Beschwerden - Durchfall ...	206
Blutung	52	Magen-Darm-Beschwerden - Galle	208
Dermatitis & Hautbeschwerden	54	Magen-Darm-Beschwerden -	
Diabetes	63	Sodbrennen	209
Diagnostika	423	Magen-Darm-Beschwerden -	
Durchblutungsstörung	64	Verdauung	210
Entzündungen	76	Magen-Darm-Beschwerden -	
Erschöpfung und Müdigkeit	77	Verstopfung	218
Gerätemedizin	424	Magen-Darm-Beschwerden - Übelkeit	
Gerätemedizin - Klistier, Einlauf,		und Erbrechen	223
Irrigator	425	Mikrobiologische Therapien	409
Gicht	80	Milzerkrankung	224
Grippe, grippaler Infekt, Erkältung	81	Mund- und Rachenerkrankung	227
Grippe, grippaler Infekt, Erkältung -		Mykosen	228
Fieber	93	Neurologische Erkrankungen	238
Grippe, grippaler Infekt, Erkältung -		Nährstoffmangel	239
Halsschmerzen	94	Nährstoffmangel - Mikronährstoffe	261
Grippe, grippaler Infekt, Erkältung -		Nährstoffmangel - Mineralstoffe und	
Husten	95	Spurenelemente	270
Grippe, grippaler Infekt, Erkältung -		Nährstoffmangel - Vitamine	277
Schnupfen	104	Ohrenbeschwerden - Schmerzen und	
Gynäkologische Erkrankungen &		Entzündung	296
Frauenbeschwerden	106	Phytotherapie	412
Haarausfall	112	Psychische Erkrankungen,	
Herz- und Kreislaufbeschwerden	113	Depressionen	297
Herz- und Kreislaufbeschwerden -		Rheuma	310
Hypertonie	125	Schilddrüsendysfunktion	319
Herz- und Kreislaufbeschwerden -		Schmerzen akut/chronisch	320
Hypotonie	126	Schmerzen akut/chronisch -	
Homöopathie - Einzelmittel	368	Kopfschmerzen und Migräne	321
Homöopathie - Komplexmittel	369	Schmerzen akut/chronisch - Neuralgie ...	323
Hämorrhoiden	127	Schmerzen akut/chronisch -	
Immunsystemerkrankungen und -		Rückenschmerzen	326
schwäche	127	Schüßler-Salze	412
Infektionen	152	Sexualstörungen	326
Karies- und Parodontose	157	Spagyrik	419

Stoffwechselstörung	327
Stress, Unruhe und Schlafstörungen	338
Umwelt- und Schwermetallbelastung	344
Urogenitalerkrankungen	347
Urogenitalerkrankungen -	
Blasenentzündung	354
Urogenitalerkrankungen - Harnweg	355
Urogenitalerkrankungen - Nieren	356
Venöse Insuffizienz & Stauungen	357
Vergiftung	359
Verletzungen - Sport	362
Verletzungen - Verbrennungen	363
Verletzungen - Wunden	364
Vitalpilze	419
Übersäuerung	364

Indikationen und Produktgruppen

A

Adipositas	Interna	42
-------------------	---------	----

Akupunktur	Externa	422
-------------------	---------	-----

Algen	Interna	368
--------------	---------	-----

Allergie	Interna	42
-----------------	---------	----

Allergie - Heuschnupfen	Externa	46
	Interna	47

Allergie - allergische Hautreaktionen	Interna	45
--	---------	----

Alternativtherapien	Externa	423
----------------------------	---------	-----

Asthma und Bronchitis

Injektionen 47
Interna 48

Atemwegsbeschwerden

Inhalationen 49

Augenbeschwerden

Externa 49
Interna 51

B

Blutung

Interna 52

D

Dermatitis & Hautbeschwerden

Externa 54
Interna 63

Diabetes

Interna 63

Diagnostika

Interna 423

Durchblutungsstörung

Externa	64
Injektionen	65
Interna	67

E

Entzündungen

Externa	76
Interna	76

Erschöpfung und Müdigkeit

Injektionen	77
Interna	77

G

Gerätemedizin

Externa	424
---------	-----

**Gerätemedizin - Klistier, Einlauf,
Irrigator**

Externa	425
---------	-----

Gicht

Interna	80
---------	----

Grippe, grippaler Infekt, Erkältung

Injektionen	81
Interna	83

Grippe, grippaler Infekt, Erkältung - Fieber	Interna	93
---	---------	----

Grippe, grippaler Infekt, Erkältung - Halsschmerzen	Inhalationen	94
	Interna	94

Grippe, grippaler Infekt, Erkältung - Husten	Inhalationen	95
	Injektionen	95
	Interna	97

Grippe, grippaler Infekt, Erkältung - Schnupfen	Inhalationen	104
	Interna	104

Gynäkologische Erkrankungen & Frauenbeschwerden	Externa	106
	Interna	106

H

Haarausfall	Interna	112
--------------------	---------	-----

Herz- und Kreislaufbeschwerden	Externa	113
	Injektionen	113
	Interna	114

Herz- und Kreislaufbeschwerden - Hypertonie	Interna	125
--	---------	-----

Herz- und Kreislaufbeschwerden - Hypotonie	Interna	126
---	---------	-----

Homöopathie - Einzelmittel	Injektionen	368
	Interna	368

Homöopathie - Komplexmittel	Injektionen	369
	Interna	383

Hämorrhoiden	Externa	127
---------------------	---------	-----

I

Immunsystemerkrankungen und -schwäche	Externa	127
	Injektionen	127
	Interna	128

Infektionen	Externa	152
	Injektionen	152
	Interna	153

K

Karies- und Parodontose	Externa	157
	Interna	158

Kinderkrankheiten

Interna 159

Knochenschwund

Injektionen 159

Interna 159

Krebserkrankungen

Injektionen 161

Interna 165

Körperpflege & Naturkosmetik

Externa 426

L

Lebererkrankung

Injektionen 165

Interna 166

Lympherkkrankung

Injektionen 177

Interna 178

M

Magen-Darm-Beschwerden

Injektionen 179

Interna 181

Magen-Darm-Beschwerden - Blähungen	Interna	206
---	---------	-----

Magen-Darm-Beschwerden - Durchfall	Interna	206
---	---------	-----

Magen-Darm-Beschwerden - Galle	Interna	208
---------------------------------------	---------	-----

Magen-Darm-Beschwerden - Sodbrennen	Interna	209
--	---------	-----

Magen-Darm-Beschwerden - Verdauung	Injektionen	210
	Interna	210

Magen-Darm-Beschwerden - Verstopfung	Externa	218
	Interna	218

Magen-Darm-Beschwerden - Übelkeit und Erbrechen	Interna	223
--	---------	-----

Mikrobiologische Therapien	Interna	409
-----------------------------------	---------	-----

Milzerkrankung	Injektionen	224
	Interna	225

Mund- und Rachenerkrankung

Externa 227
Internas 227

Mykosen

Externa 228
Injektionen 230
Internas 231

N

Neurologische Erkrankungen

Internas 238

Nährstoffmangel

Internas 239

Nährstoffmangel - Mikronährstoffe

Internas 261

Nährstoffmangel - Mineralstoffe und Spurenelemente

Injektionen 270
Internas 272

Nährstoffmangel - Vitamine

Injektionen 277
Internas 283

O**Ohrenbeschwerden - Schmerzen und Entzündung**

Interna 296

P**Phytotherapie**Externa 412
Inhalationen 412
Interna 412**Psychische Erkrankungen,
Depressionen**Injektionen 297
Interna 301**R****Rheuma**Externa 310
Injektionen 311
Interna 314**S****Schilddrüsendysfunktion**Injektionen 319
Interna 319

Schmerzen akut/chronisch	Interna	320
---------------------------------	---------	-----

Schmerzen akut/chronisch - Kopfschmerzen und Migräne	Interna	321
---	---------	-----

Schmerzen akut/chronisch - Neuralgie	Injektionen	323
	Interna	325

Schmerzen akut/chronisch - Rückenschmerzen	Interna	326
---	---------	-----

Schüßler-Salze	Interna	412
-----------------------	---------	-----

Sexualstörungen	Interna	326
------------------------	---------	-----

Spagyrik	Interna	419
-----------------	---------	-----

Stoffwechselstörung	Injektionen	327
	Interna	330

Stress, Unruhe und Schlafstörungen	Interna	338
---	---------	-----

U

Umwelt- und Schwermetallbelastung	Injektionen	344
	Interna	345

Urogenitalerkrankungen	Injektionen	347
	Interna	348

Urogenitalerkrankungen - Blasenentzündung	Interna	354
--	---------	-----

Urogenitalerkrankungen - Harnweg	Interna	355
---	---------	-----

Urogenitalerkrankungen - Nieren	Injektionen	356
	Interna	357

V

Venöse Insuffizienz & Stauungen	Interna	357
--	---------	-----

Vergiftung	Interna	359
-------------------	---------	-----

Verletzungen - Sport

Externa 362

Verletzungen - Verbrennungen

Externa 363

Verletzungen - Wunden

Externa 364
Interna 364

Vitalpilze

Interna 419

Dosierung

1 x täglich 10ml pur oder verdünnt trinken.

Herstellerangaben

Rohkost-Qualität, weil nie erhitzt. Enthält durch die besondere Propaferm®-Fermentation natürliches Vitamin B12.

Tel.: 089-23514910, www.livQ.de

Pflüger

Milchsäure Pflüger®**Tropfen****Zusammensetzung**

10 ml enthalten: Acidum L(+)-lacticum Dil. D2 10,0 ml.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauern der Krankheitssymptome während der Anwendung soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwen-

dung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3-mal täglich 5 Tropfen einnehmen. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. 1 g entspricht 21 Tropfen.

Warnhinweise

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten auch wegen des Alkoholgehaltes Milchsäure Pflüger® Tropfen nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Wegen des Alkoholgehaltes sollten Milchsäure Pflüger® Tropfen bei Säuglingen bis zum 1. Lebensjahr nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Hinweis:

Milchsäure Pflüger® Tropfen enthalten 18 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen und Preise

50 ml (PZN 01222398) Euro 13,90
100 ml (PZN 01222406) Euro 21,50

Apothekenpflichtig.

Pflüger

Milchsäure Pflüger®**Tabletten****Zusammensetzung**

1 Tablette enthält arzneilich wirksamen Bestandteil: Acidum L(+)-lacticum Trit. D 4 250 mg.

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauern der Krankheitssymptome während der Anwendung soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als 2 Drittel der Erwachsenenendosis. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Packungsgrößen und Preise

100 Tabletten (PZN 01222381) ... Euro 13,90
Apothekenpflichtig.

San Omega GmbH

**NORSAN Omega-3 Total
(200 ml)**

Flüssigkeit

Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) und Vitamin-D3.

(Auch als vegane Variante erhältlich).

siehe Nährstoffmangel

Dr. Niedermaier Pharma GmbH

**Regulatessenz® – Rechtsregulat®
Bio**

Flüssiges Konzentrat

siehe Homöopathie - Einzelmittel

BERGEMed GmbH

RES VINO®

Kapseln

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät)

Anwendung

Zum Diätmanagement von Fettstoffwechseltörungen bei Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)

Zutaten für eine Kapsel

Roter Traubenextrakt 170 mg - mind. 60% bioaktive Weinphenole und 110 ppm Resveratrol - 42,5 % Transparente Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose) Ascorbinsäure (Vit. C), Magnesiumcitrat, Kieselsäure, Vitamin E Sonnenblumenöl. (Kapsel 410 mg) Alle Zutaten aus natürlichen Quellen. Frei von Alkohol, Lactose, Gluten, Gelatine und Farbstoffen für Diabetiker geeignet.

Verzehrempfehlung

Täglich eine Kapsel. Eine Verwendung über den Zeitraum von mindestens 3 Monaten wird empfohlen.

Hinweis

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Packungsgrößen und Preise

60 Kapseln (PZN 7022654) Euro 29,80

In Apotheken erhältlich.

RMS Biofrid Tropfen

Biofrid-Cosmetic

Tropfen**rechtsdrehende Milchsäure****Zusammensetzung**

L(+)-Milchsäure: pro 20 Tropfen: 185 mg, pro 3-mal 20 Tropfen: 555 mg. Sonstige Bestandteile: Wasser, Milchsäure (25 %)

Eigenschaften

Bei der Entstehung chronischer Erkrankungen, Stress und Zellentartungen verschiebt sich das Säure-Basen-Verhältnis häufig in den unphysiologischen Bereich. Die rechtsdrehende Milchsäure kann durch Racematbindung linksdrehende Milchsäure binden und als schwache organische Säure starke anorganische Säuren im Gewebe abpuffern.

Sonstige Hinweise

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nicht unverdünnt einnehmen.

Dosierung

1 – 3-mal täglich 20 Tropfen verdünnt in Wasser einnehmen.

Packungsgrößen und Preise

100 ml (PZN 10132470) Euro 18,00

Sanum-Kehlbeck

Sanuvis®**Tropfen****Wirkstoff: Acidum L(+)-lacticum****Zusammensetzung**

100 ml flüssige Verdünnung enthalten: Wirkstoffe:

20 ml Acidum L(+)-lacticum Dil. D4, 20 ml Acidum L(+)-lacticum Dil. D6, 20 ml Acidum L(+)-lacticum Dil. D12, 20 ml Acidum L(+)-lacticum Dil. D30, 20 ml Acidum L(+)-lacticum Dil. D200 (Vorschrift 5a HAB, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser, ab D2 mit Ethanol 15 % (m/m), ab D3 mit Ethanol 30 % (m/m)).

Anwendungsgebiete

Naturheilkundlich erfahrungsgemäß angewendet bei:

- Störungen im Säure-Basenhaushalt und intermediären Stoffwechsel
- chronischen Hauterkrankungen und Durchblutungsstörungen.

Eigenschaften

Sanuvis® ist ein Potenzakkord aus L(+)-Milchsäure, mit dem sich Stoffwechselstörungen beeinflussen lassen.

Sanuvis® kann als Basistherapeutikum parallel zu allen Pilz- und Hefepreparaten verabreicht werden. In der isopathischen Therapie wird Sanuvis® als Adjuvans zur Verabreichung von Mucocohl® eingesetzt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Gegenanzeigen

Bei Alkohol- oder Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Ggf. Besonderheiten bei Kindern, Schwangeren, Stillenden

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Dosierung

3-mal täglich 60 Tropfen (= ca. 1 Teelöffel bzw. 1/2 Esslöffel) vor den Mahlzeiten einnehmen.

Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält 36,2 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

Packungsgrößen und Preise

100 ml (PZN 02360292) . Euro 19,00

10-mal 100

ml (PZN 02360300) . Euro 158,35

Apothekenpflichtig.

Sanum-Kehlbeck

Sanuvis® D2

Tropfen

Wirkstoff: Acidum L(+)-lacticum Dil. D2

Zusammensetzung

10 ml flüssige Verdünnung enthalten: Wirkstoff: 10 ml Acidum L(+)-lacticum Dil. D2 nach Sondervorschrift (SV) 5a HAB; Lösung D1 mit gereinigtem Wasser.

Anwendungsgebiete

Naturheilkundlich erfahrungsgemäß angewendet bei:

- Entgleisung des Säuren-Basenhaushaltes

- allen Stoffwechselstörungen, die auf einer besonders hohen Produktion von linksdrehender Milchsäure beruhen, z. B. Diabetes, Gewebeentartungen, funktionelle Herzbeschwerden
- Hauterkrankungen, wie Psoriasis, Ichthyosis

Eigenschaften

Sanuvis® D2 ist ein Präparat aus L(+)-Milchsäure, mit dem sich Stoffwechselstörungen beeinflussen lassen.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Gegenanzeigen

Siehe unter "Ggf. Besonderheiten bei Kindern, Schwangeren, Stillenden" und "Warnhinweise".

Bei Alkohol- oder Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Ggf. Besonderheiten bei Kindern, Schwangeren, Stillenden

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Dosierung

1 – 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Warnhinweise

Dieses Präparat enthält 19 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

Packungsgrößen und Preise

30 ml (PZN 01072177) Euro 9,60
Apothekenpflichtig.

Sanum-Kehlbeck

Sanuvis® Tabletten**Tabletten****Wirkstoff: Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12/
D30/D200 Potenzakkord****Zusammensetzung**

1 Tablette zu 276 mg enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: je 50 mg Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12 trit. (HAB, Vorschrift 5 a mit gereinigtem Wasser (D1), Vorschrift 7 mit Lactose (D2), Vorschrift 6 mit Lactose (D3-D12)), je 50 mg Acidum L(+)-lacticum D30/D200 trit. (HAB, Vorschrift 5 a mit gereinigtem Wasser (D1), mit Ethanol 15 % (m/m) (D2), mit Ethanol 43 % (m/m) (D3-D25/D3-D195), Vorschrift 7 mit Lactose (D26-D196), Vorschrift 6 mit Lactose (D27-D30/D197-D200)).

Sonstige Bestandteile: Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

Anwendungsgebiete

Naturheilkundlich erfahrungsgemäß angewendet bei:

- Störungen im Säure-Basenhaushalt und intermediären Stoffwechsel
- chronischen Hauterkrankungen und Durchblutungsstörungen.

Eigenschaften

Sanuvis® ist ein Potenzakkord aus L(+)-Milchsäure, mit dem sich Stoffwechselstörungen beeinflussen lassen. Sanuvis® kann als Basistherapeutikum parallel zu allen Pilz- und Hefepreparaten verabreicht werden. In der isopathischen Therapie wird Sanuvis® als Adjuvans zur Verabreichung von Mucokohl® eingesetzt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Gegenanzeigen

Keine bekannt. Siehe unter "Ggf. Besonderheiten bei Kindern, Schwangeren, Stillenden" und "Warnhinweise".

Ggf. Besonderheiten bei Kindern, Schwangeren, Stillenden

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Dosierung

1 – 3-mal täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Sanuvis® Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Packungsgrößen und Preise

80 Tabletten (PZN 00572050) ... Euro 15,20
240 Tabletten (PZN 00572067) ... Euro 38,90
Apothekenpflichtig.

INTERNA**(Stress, Unruhe und Schlafstörungen)**

Weleda AG

Aurum / Hyoscyamus comp.**Mischung**

siehe Herz- und Kreislaufbeschwerden

Arzneimittelkunde für Heilpraktiker



Arzneimittelkunde für Heilpraktiker

Von Dr. Edith Götsche

Eine Fülle von allopathischen Wirkstoffen beherrscht die Therapielandschaft. In der naturheilkundlichen Praxis müssen daher bei der Anamnese auch die Medikamente, die dem Patienten verordnet worden sind, aufgenommen und eingeordnet werden. Der Therapeut muss daher nicht nur wissen, wofür diese Medikamente verordnet worden sind, sondern auch, wie sie wirken und welche Nebenwirkungen sie haben. Heilpraktiker sollten Beschwerden, die aus Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen von derartigen Arzneimitteln resultieren, erkennen und lernen, damit umzugehen.

Im Buch „Umgang mit klinischen Medikamenten“ von Dr. Edith Götsche finden Sie eine kompakte und gut verständliche Übersicht über die wichtigsten Arzneimittelgruppen, die die Patienten in die Praxis bringen. Weiterhin werden dort naturheilkundliche Therapien vorgestellt, um die optimale Therapie für die Patienten gewährleisten zu können.

Dr. Edith Götsche gibt in den folgenden Tabellen einen Überblick zu Indikation, Wirkung, Nebenwirkung, Wechselwirkung und Kontraindikationen der genannten Wirkstoffe.

Hinweis: Die Autorin hat große Sorgfalt auf die (therapeutischen) Angaben, insbesondere bei Indikationen und Warnhinweisen, verwendet. Dennoch entbindet dies den Anwender dieser Inhalte nicht von seiner eigenen Verantwortung bei der Verwendung der Informationen. Es handelt sich hier um eine Auswahl der gängigsten Präparate. Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das würde sonst den Rahmen sprengen. Die Autorin hat sich auf die wichtigsten Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Gegenanzeigen/Anwendungsbeschränkungen beschränkt. Im Einzelfall muss immer die jeweilige Information aus den offiziellen Quellen Rote Liste, Fachinformation/Beipackzettel entnommen werden.

Quellen: Aktories et al., Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, 12. Auflage 2017, Urban & Fischer Verlag/Elsevier, ISBN-13: 978-3437425257; rote-liste.de; fachinfo-service.de; Doc-Check.de; Wikipedia.de

Dr. rer. nat. Edith Götsche
Heilpraktikerin, Biologin
www.augendiagnose-institut.de

Übersichtstabelle Psychopharmaka

Wirkstoff	Stoffklasse	Indikation	Wirkung	Nebenwirkung	Wechselwirkung	Gegenanzeigen/Anwendungsbeschränkungen	Anmerkungen
Tranquillantien							
Diazepam	trizyklisches Benzodiazepin	Anxiolyse zentrale Muskelrelaxation Antiepileptikum	GABA-Agonisten	<ul style="list-style-type: none"> Müdigkeit, Schläfrigkeit, Konzentrationsstörung (Fahrtüchtigkeit reduziert!) Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit und des Reaktionsvermögens (Fahrtüchtigkeit reduziert!) Gangunsicherheit, Ataktische Störungen Mnestische Störungen: anterograde Amnesie Reduktion der Libido, Zyklusstörungen Gewichtszunahme durch Appetitsteigerung affektive Verflachung kognitive Leistungseinbußen Beeinträchtigung der Initiative (Antiepileptikum) neurologische Störungen: verwaschene Sprache, Schwindel, Ataxie, Muskelschwäche, Reflexverlust 	<ul style="list-style-type: none"> Gegenseitige Wirkungsverstärkung Benzodiazepine Alkohol Hypnotika Opiotide Muskelrelaxanzien, Analgetika u. Lachgas Zentral wirkende Antihypertonika, Betablocker 	<ul style="list-style-type: none"> schweren Ateminsuffizienz, Schlafapnoesyndrom, Myasthenia gravis, Abhängigkeit von Medikamenten, Rauschmitteln oder Alkohol Schwangerschaft und Stillzeit 	Durch Dosisgewöhnung hohes Suchtpotential
Lorazepam	trizyklisches Benzodiazepin	Schlafmittel					
Flurazepam	trizyklisches Benzodiazepin	Schlafmittel					
Bromazepam	trizyklisches Benzodiazepin	Anxiolyse					
Oxacepam	trizyklisches Benzodiazepin	Anxiolyse					
Flumitrazepam	trizyklisches Benzodiazepin	Schlafmittel					
Clonazepam	trizyklisches Benzodiazepin	Antiepileptikum					
Globazam	trizyklisches Benzodiazepin	Anxiolyse, (Antiepileptikum)					
Triazolam	tetrazyklisches Benzodiazepin	Schlafmittel					
Midazolam	tetrazyklisches Benzodiazepin	Narkoseeinleitung					
Neuroleptika							
Chlorprothixen Thioxanthen	Phenothiazin	antipsychotisch, agitier-ängstliche oder depressive Syndrome, meist im Rahmen von psychotischen oder bipolaren Störungen	Blockade an Dopamin-Rezeptoren	<ul style="list-style-type: none"> Mundtrockenheit, Akkommodationsstörung und Mydriasis Glaukomanfall, Obstipation, Miktionsbeschwerden mit Gefahr einer Harnsperr Tachykardie, Blutdruckabfall 	<ul style="list-style-type: none"> Antihypertensiva: Die Wirkung kann verstärkt werden Alkohol und Opiotide: verstärken sich gegenseitig in ihren Wirkungen SSRI: Serotoninsyndrom Paroxetin: gesteigerte Gewichtszunahme 	Überempfindlichkeit gegen Phenothiazine	

Übersichtstabelle Psychopharmaka

Wirkstoff	Stoffklasse	Indikation	Wirkung	Nebenwirkung	Wechselwirkung	Gegenanzeigen/ Anwendungs- beschränkungen	Anmerkungen
Neuroleptika							
Chlorprothixen Thioxanthen				<ul style="list-style-type: none"> starke Sedierung, Schläfrigkeit, Delir Appetitsteigerung, Gewichtszunahme, Schlafstörungen und epileptische Krämpfe Dyskinesien und extrapyramidales Syndrom 	<ul style="list-style-type: none"> Lithium: kann neurotoxische Nebenwirkungen der Neuroleptika auslösen (Delir, epileptische Anfälle). Levodopa: hebt die Wirkung einiger Neuroleptika auf. Methyldopa: Verstärkung der Nebenwirkungen 		
Haloperidol	Butyrophenon	Psychosen, Schizophrene Syndrome			<ul style="list-style-type: none"> Metoclopramid (MCP): kann die extrapyramidal-motorischen Nebenwirkungen verstärken. Muskarin-Rezeptor-Antagonisten (Buscopan, Antiparkinsonmittel wie Pirenzepin) können ein Delir provozieren. 	Überempfindlichkeit gegen Butyrophenone	Die Anwendung wurde Dezember 2017 für Kinder und alte Menschen eingeschränkt
Sulpirid	Benzamide	Schizophrenie		Prolaktin-Ausschüttung, extrapyramidales Syndrom		<ul style="list-style-type: none"> Maniforme Psychosen Hirnanorganeerkrankungen des Alters mit Erregungszuständen Psychosen aufgrund von Hirnschäden Morbus Parkinson Krampfepilepsie Erhöhte Prolaktin-Werte im Blut Tumore der Nebennieren Phäochromocytom (Adrenalin produzierender Tumor) Tumore, bei denen das Hormon Prolaktin eine Rolle spielt Brusttumore 	
Risperidon	Benzisoxazol	Schizophrenie	5-HT ₂ -Antagonist	Störungen im weiblichen Hormonhaushalt			<ul style="list-style-type: none"> Hormonelle Störungen Herzrhythmus-Störungen Demenz Parkinson



Ich bestelle

___ Expl. Präparatelite Naturheilkunde 2020
40. Auflage 2020, Hardcover, 576 Seiten, ISBN 978-3-947566-87-7 **49,95 Euro**

Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Die Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. EU-DS-GVO.

Detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://shop.mgo-fachverlage.de/datenschutz>

Kundennummer

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift

mgo^o fach
verlage

Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Straße 5
95326 Kulmbach

Tel. 09221/949-389
Fax 09221/949-377
vertrieb@mgo-fachverlage.de
www.ml-buchverlag.de

Präparatliste Naturheilkunde 2020

DIE GRÜNE LISTE

Das Nachschlagewerk für alle wichtigen Eintragungen von Naturheilmitteln

- Seit 40 Jahren bewährt und von Experten empfohlen
- Mit rund 550 Präparateeinträgen unter Angabe von Zusammensetzung, Wirkung, Darreichungsform, Packungsgröße und Dosierung
- Inkl. Onlinedatenbank www.grüne-liste.de
- Sonderteile:
 - Arzneimittelkunde für Heilpraktiker: Die wichtigsten Arzneimittelgruppen und ihre Wirkweisen
 - Arzneimittelkommission der deutschen Heilpraktiker
 - Chinesische Heilmittel und ihr Einsatz in der Naturheilkunde

Die **Präparatliste Naturheilkunde** bietet eine wertvolle Arbeitshilfe im Praxisalltag von Heilpraktikern, Ärzten, Apothekern und Therapeuten, die komplementärmedizinisch tätig sind. Um das passende Präparat ohne langes Nachschlagen zu finden, werden die Einträge nach Präparategruppen sortiert und zusätzlich in einem alphabetischen Hersteller- und/oder Präparateverzeichnis aufgeführt. Mit Zusammensetzung, Wirkung, Indikation, Darreichungsform, Packungsgröße und Dosierung erhält der Leser in übersichtlicher Form alle wichtigen Informationen und Hinweise.

Einfach suchen. Schnell finden.

Onlinesuche über die Datenbank „Die Grüne Liste“
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos unter
www.grüne-liste.de

Inklusive
Onlinedatenbank
grüne-liste.de

